



AMAS

presenterar

AMAS-HAMMAREN

DET PRISVÄRDA ALTERNATIVET

För markjobb, schakt,
service, uthyrning och mer.



AMAS
D125



AMAS-hammaren

PRISVÄRD SLAGKRAFT FÖR VARDAGSJABB



AMAS-hammaren är en prisvärd hydraulhammare för entreprenörer som vill ha pålitlig slagkraft utan onödigt hög investeringskostnad. Den är framtagen för verkligt arbete i svenska förhållanden.

Efter över 35 år med hydraulhammare har AMAS valt ut, testat och kvalitetssäkrat en modellserie med fokus på driftsäkerhet, enkel service och jämn prestanda över tid.

Det gör AMAS-hammaren till ett smart val för markjobb, schakt, service och uthyrning där ekonomi, enkel hantering och stabil drift väger tungt.

Fördelar:

- Prisvärd och kvalitetssäkrad
- Enkel service, mindre stopp
- Jämn slagkraft över tid

Applikationer:

- Rivning
- Betongdemolering
- Industriell demontering



		D40	D45	D53	D60	D75	D85	D100	D125
Arbetsvikt	kg	99	139	185	265	418	610	940	1370
Höjd med spett	mm	995	1088	1166	1275	1540	1760	2009	2170
Spettdiameter	mm	40	45	53	60	75	85	100	125
Spettlängd	mm	450	500	550	600	700	800	1000	1100
Effektiv spettlängd	mm	266	286	295	328,5	357	448	531	573
Optimalt oljeflöde	l/min	15 - 30	20 - 40	25 - 50	30 - 70	50 - 90	60 - 100	80 - 110	90 - 120
Arbetsstryck	bar	90 - 120	90 - 120	90 - 120	100 - 130	120 - 150	130 - 160	140 - 170	145 - 165
Mottryck	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Slagfrekvens	slag/min	800 - 1400	700 - 1200	600 - 1100	500 - 1000	400 - 800	400 - 800	350 - 700	390 - 750
Basmaskin	ton	0,5 - 2	1 - 3	2 - 4	3 - 5	5 - 9	6 - 12	10 - 16	14 - 22
Tomslagsskydd		-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



AMAS Svenska AB
Gustaf Daléns gata 7
749 47 Enköping

0171 - 48 74 00
info@amas.se
amas.se