

# AMAS



presenterar

 **HIRADO**

# KONTROLLERAD SPRÄCKNING

För berg, sten och betong  
utan sprängning.





# Bergspräckare

## SPRÄCK BERG UTAN SPRÄNGNING



Hirado bergspräckare är ett säkert och kontrollerat alternativ till traditionell sprängning. Med kraftig hydraulisk expansion spräcks berg, sten och betong utan vibrationer, flygsten eller sprängmedel.

Lösningen är framtagen för entreprenörer inom mark, anläggning, rivning och bergschakt där precision och kontroll är avgörande. Hirado lyfts fram som japansk kvalitetsutrustning med hög kraft i kompakt format.

Det gör bergspräckaren till ett starkt val i trånga, känsliga eller riskfyllda miljöer där du inte kan spränga eller knacka på vanligt sätt.



### Fördelar:

- Spräckning utan sprängmedel
- Kontrollerad kraft utan vibrationer
- Kompakt med hög spräckkraft

### Applikationer:

- Bergschakt i känsliga miljöer
- Spräckning i trånga utrymmen
- Betong och större stenblock



		<b>N50</b> <b>W72A600</b>	<b>N50</b> <b>W95A700</b>	<b>R50</b> <b>W135A1000</b>
Borrhål Ø	mm	76	102	140
Diameter motkil Ø	mm	72	95	135
Effektiv längd motkil	mm	600	700	1000
Spräckavstånd	mm	25	25	25
Full höjd	mm	3105	3205	3675
Vikt	kg	700	700	1400
Borrdjup	mm	1300	1300	1600
Kraft	ton	2651	2621	2651
Oljetryck	bar	250	250	350



AMAS Svenska AB  
Gustaf Daléns gata 7  
749 47 Enköping

0171 - 48 74 00  
[info@amas.se](mailto:info@amas.se)  
[amas.se](http://amas.se)